

Meine Luftgewehr Einstellungen

| Datum | Hersteller & Modell | Seriennummer | Gewicht |
|-------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | | |
| | | | max. 5,5kg (ISSF) |

| `\' | 10 | 10 | rii | n | |
|-----|-----|----|-----|---|---|
| v | 1.5 | | ru | | u |
| _ | | | | | J |

| Notizen | (Hersteller/Modell, | Zusatzteile, | Gewichte) |
|---------|---------------------|--------------|-----------|
| | | | |

| Einstellung | Abmessung / Notiz | ISSF | | ** |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|-----------|
| Position Diopter | | | | |
| Position Ringkorntunnel | | | | |
| Höhe Visiererhöhung | | 80mm Ringmitte zu Laufmitte | | |
| Seitliche Auslagerung | | | | |
| Ringkorn (Größe & Ringbreite) | | | | |

Vorderschaft / Handauflage

Notizen (Hersteller/Modell, Zusatzteile, Gewichte...)

| Einstellung | Abmessung / Notiz | ISSF | | + |
|-------------|-------------------|---|--|----------|
| Position | | | | |
| Höhe | | 140mm tiefster Punkt zu Laufmitte | | |
| Neigung | | | | |
| Schwenkung | | | | |



| Hinterschaft |
|--------------|
|--------------|

Auslagerung

| i iii itoi sonart | | | |
|-------------------|--|--|----------|
| Notize | n (Hersteller/Modell, Zusatzteile, Gewichte) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Einstellung | Abmessung / Notiz | | + |
| | - | | |

Backe

| Notizen (Hersteller/Modell, Zusatzteile, Gewichte) |
|--|
| |
| |
| |

| Einstellung | Abmessung / Notiz | ISSF | ře | + |
|-----------------------|-------------------|--|----|----------|
| Höhe | | | | |
| Längsstellung | | | | |
| Seitliche Auslagerung | | 40mm rechts oder links von Laufachse | | |
| Neigung / Schwenkung | | | | |

Griff

| Notizen (Hersteller/Modell, Zusatzteile, Gewichte) |
|--|
| |
| |
| |

| Einstellung | Abmessung / Notiz | ISSF | | + |
|-----------------------|-------------------|---|--|----------|
| Position | | | | |
| Höhenlage | | 160mm tiefster Punkt zu Laufmitte | | |
| Seitliche Auslagerung | | 60mm rechts oder links von Laufachse | | |
| Neigung / Schwenkung | | | | |



| Abzug (Gewicht, Position,. |) | | | |
|---|-----------------------------|---|--|-----------|
| Schaftkappe | | | | |
| Notiz | en (Hersteller/Modell, Zusa | atzteile, Gewichte) | | |
| | | | | |
| Einstellung | Abmessung / Noti | z ISSF | | ** |
| Hinterschaft Länge | | | | |
| Neigung | | | | |
| Seitliche Auslagerung | | 30mm rechts oder links von Hinterschaftmitte | | |
| Höhe (Position) | | | | |
| Länge der Kappe von Oberkante bis Unterkante | | 153mm | | |
| Tiefe der Krümmung | | 20mm | | |
| Abstand zwischen den Flügel | | | | |
| Oberer Flügel | | | | |
| Mittelteil | | | | |
| Unterer Flügel | | | | |



Zusatzblatt: Änderungen

| Blatt | Nr. |
|-------|-----|
| | |
| | |

| Datum | Einstellung / Teil | Neue Abmessung / Notiz | + |
|-----------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | |
| Notizfeld | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Notizfeld | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Notizfeld | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Notizfeld | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Notizfeld | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Notizfeld | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Anleitung

Verwende dieses Worksheet, um alle deine aktuellen Gewehreinstellungen an einem Tag – idealerweise zu Saisonbeginn – festzuhalten.

So hast du eine klare Ausgangsbasis, auf die du im Laufe der Saison immer wieder zurückgreifen kannst.

Wenn du während der Saison etwas veränderst, markiere die Änderung auf dem Worksheet bei dem Symbol und trage die neue Einstellung zusätzlich im **Zusatzblatt: Änderungen** ein.

Zu Beginn der nächsten Saison kannst du dann wieder ein neues Blatt verwenden und deine Einstellungen erneut gesammelt eintragen.

Ein Luftgewehr bietet unglaublich viele Möglichkeiten zur Anpassung. Ich habe versucht, in diesem Worksheet so viele wie möglich davon abzudecken – aber es gibt sicher Details, die je nach Gewehr oder Zubehör unterschiedlich sind. Dafür sind die **Notizfelder** gedacht.

Schau dir die Begriffe in der Anleitung genau an, damit du weißt, welche Einstellung jeweils gemeint ist.

Die Felder und \sind kleine Erinnerungen:

- Mach ein Foto der Einstellung
- N Markiere sie direkt am Gewehr mit einem Stift. Natürlich ist nicht jedes Teil/Einstellung markierbar.

Da jedes Modell und jedes Zubehörteil eigene Markierungen oder Skalen hat, kannst du im Feld "Abmessung / Notiz" die Variante eintragen, die für dich am sinnvollsten ist - entweder den Wert laut Hersteller-Markierung oder dein eigenes Maß (z. B. mit einem Zollstock).


Wenn nicht klar ist, von welchen Punkten du misst, notiere dir das unbedingt dazu. Zum Beispiel:

- bei der Vorderschafthöhe misst du von der Schiene oder vom Schaft aus?
- bei der Visierung nimmst du den Wert an der Vorderkante oder an der Hinterkante des Diopters?


Je genauer du das festhältst, desto einfacher kannst du deine Einstellungen später wiederherstellen.



Visierung




Vorderschaft / Handauflage







Backe




Griff







Hinterschaft



Schaftkappe

